

Cam kapı donanımları



ASSA ABLOY



Daha önce görülmemiş yeni cam kapı donanımları



TESA ASSA ABLOY, cam kapılar dahil tüm kapı türleri için teknolojinin ön saflarında yer alan çözümler sunar.

Giderek değişen bir ortamda güvenli çalışması gereken her binaya esneklik sağlayan basit ve bağımsız sistemler

TESA ASSA ABLOY'un yeni cam kapı donanımları serisi, her tür kapı ve malzeme için gelişmiş çözümler geliştirme çalışmalarının sonucudur: cam kapılar için yeni standartlar belirleyen eksiksiz ve dengeli bir seri.

Eksiksiz ürün yelpazesi

Malzeme ne olursa olsun: TESA ASSA ABLOY, her malzemeden üretilen kapılara uygun ürün yelpazesine sahiptir. Cam söz konusu olduğunda ise ürünlerimiz her tür yaya geçiş kapısına uygundur.

Bütünleşik çözüm

Projenin boyutu ne olursa olsun: TESA ASSA ABLOY, tüm geçiş ve güvenlik ihtiyaçlarını tek bir markayla karşılamayı sağlayan bütünleşik çözümler için ideal iş ortağıdır.

Çok yönlü

Yeni bir olanaklar dünyasını keşfedin: master anahtar sistemi, çeşitli kapı kolları veya minimalist cam kapı kilit karşılıkları.

Güvenlik

Diğer TESA ASSA ABLOY ürün serileri gibi yeni cam kapı donanımları da tüm güvenlik gereklilikleri gözetilerek oluşturulmuştur.



Kullanışlı

Ürünlerimizi deneyin; yeni cam kapı montajında veya değiştirme işlemlerinde sorun yaşamaz, TESA ASSA ABLOY'un karakteristik güvenilirlik ve güvenlik avantajlarından yararlanırsınız.

Evrensel

Sağa veya sola, içeriye veya dışarıya açılan menteşeli kapılar için tek model kullanılarak mükerrer stok önlenir.



Dayanıklı

Güvenilir kilitler en küçük ayrıntıyı bile ihmal etmez. Cam kapı donanımları serisi, iç mekân tasarımındaki en son eğilimler temel alınarak geliştirilmiş ve kalite ile estetik arasında mükemmel bir denge sağlanmıştır.

Yumuşak açılma

Yumuşak ve akıcı açılma için kavisli dönme eksenine sahip mekanizmalar.

Cam kapı çözümleri



Cam kapı çözümleri

İçindekiler

Cam kapı çözümleri	4
Cam kapı kilitleri	6
/ Glass serisi	6
/ Kapı kolları	7
Çekme	7
kolları / Kilit	8
karşılıkları /	8
Cam kapı aksesuarları	9
Bağlantı elemanları	9
Cam kapılar için köşe bağlantı	10
Cam kapı menteşeleri	11
Cam kapılar için üst	12
Tamamlayıcı seriler	14
Kapı kapatıcılar	14
Geçiş kontrol sistemleri /	14
Panik çıkış donanımları /	14
Elektromanyetik	15


Cam kapı kilitleri

Glass serisi

- » Paslanmaz çelik yüzey, AISI 304.
- » Euro profil silindirlerle kullanılabilir.
- » TESA ASSA ABLOY kapı kolu serisiyle kullanılabilir.


CVECECMIS

- » Mandallı silindir ve bir çift Cubo kapı kolu içeren kilit.
- » Mandal çevrildiğinde kilit dili geri çekilir.
- » Sağ/sol uyarlanabilir kilit dili.




CVETE5CMIS

- » TE5 silindir ve bir çift Cubo kapı kolu içeren kilit.
- » Anahtar, kilit dilini geri çeker.
- » Sağ/sol uyarlanabilir kilit dili.



CVISCCMIS

- » Bir çift Cubo kapı kolu içeren kilit.



Model	İşlev	Kapı kolu	Silindir	Cam kalınlığı	Yüzey kaplaması
CVECECMIS	Kapı kolu + mandal	CUBO	-	8 - 10 mm	Paslanmaz çelik
CVECECMSIS	Kapı kolu + mandal	SENA	-	8 - 10 mm	Paslanmaz çelik
CVETE5CMIS	Kapı kolu + silindir	CUBO	TE5	8 - 10 mm	Paslanmaz çelik
CVETE5CMSIS	Kapı kolu + silindir	SENA	TE5	8 - 10 mm	Paslanmaz çelik
CVISCCMIS	Kapı kolu	CUBO	-	8 - 10 mm	Paslanmaz çelik
CVISCCMSIS	Kapı kolu	SENA	-	8 - 10 mm	Paslanmaz çelik

Cam kapı kolları

Kapı kolları

- » Cam kapı kilitleri için isteğe bağlı kapı kolları.
- » Paslanmaz çelik kapı kolları, AISI 316.

Sena



Vector



Xara



Zafira



Sector



Çekme kolları

- » Paslanmaz çelik çekme kolları, AISI 316.

Mare




Cam kapı aksesuarları

Kilit karşılıkları


CEVVIS

- » Cama montaj için kilit karşılığı.
- » Paslanmaz çelik yüzey, AISI 304.
- » Sağ/sol uyarlanabilir.



CEVPIS

- » Duvara montaj için kilit karşılığı.
- » Paslanmaz çelik yüzey, AISI 304.




Model	Montaj	Cam kalınlığı	Yüzey kaplaması
CEVVIS	Cam	8 - 10 mm	Paslanmaz çelik
CEVPIS	Duvar	-	Paslanmaz çelik

BISVP180IS

menteşeler

- » Camdan duvara bağlantı menteşesi.
- » Paslanmaz çelik yüzey, AISI 304.



Model	Montaj	Dönüş	Cam kalınlığı	Yüzey kaplaması
BISVP180IS	Duvar - cam	180°	8 - 10 mm	Paslanmaz çelik




Cam kapı aksesuarları

FIJAVPCPIS

bağlantı



elemanları

- » Camı duvara sabitleme braketleri.
- » Paslanmaz çelik yüzey, AISI 304.




FIJAVPSPIS

- » Camı duvara sabitleme braketleri.
- » Paslanmaz çelik yüzey, AISI 304.



Model	Montaj	Açı	Cam kalınlığı	Yüzey kaplaması
FIJAVPCPIS	Duvar - cam	-	8 - 10 mm	Paslanmaz çelik
FIJAVPSPIS	Duvar - cam	-	8 - 10 mm	Paslanmaz çelik



Cam kapılar için köşe bağlantı parçaları



Cam kapı montajını tamamlamak için gereken parçalar

-  MA034 milleri için kare mil bağlantılı alt menteşe. Üst pivotlar için silindirik bağlantılı üst menteşe
-  Kasaya montaj için üst pivot. Kasanın yapısı, hangi pivot tipinin kullanılması gerektiğini belirler.
-  CTSU zemine gömme kapı kapatıcı veya PICE zemin pivotu

Üst ve alt menteşe tipleri





Cam kapı menteşeleri


Cam kapı menteşeleri - çift yönlü açılır BVI565V

- » PIC150 mil bağlantılı alt menteşe.
- » Mil konumu 55 veya 65 mm. Ayar +/- 3 mm.
- » Cam kalınlığı: 8 ila 12 mm.
- » Azami ağırlık: 80 kg.
- » Yüzey kaplamaları: IB, IM.

Ölçüler



Cam işleme





Model	Yüzey kaplaması	Açılış yönü	Tip
BVI565 V	AN - AO	-	Alt
BVI565 V	IM - IB	-	Alt


BVS565V

- » Çift yönlü açılan kapılar için üst menteşe.
- » Pivot konumu 55 veya 65 mm, ayar +/- 3 mm.
- » Yüzey kaplamaları: IB, IM.

Ölçüler



Cam işleme



Model	Yüzey kaplaması	Açılış yönü	Tip	Kapı ağırlığı Kgs
BVS565 V	IM - IB	-	Üst	80


Cam kapılar için üst pivotlar

Çift yönlü açılır

PV1565V


- » Tip 1 üst pivot.
- » BVS565V ve BVS100V üst menteşeler için tasarlanmıştır.
- » Yüzey kaplaması: CB.

Model	Yüzey
PV1565V	IM - IB




PV2565V

- » Mil konumu 55mm olan Tip 2 üst pivot.
- » Pivot konumu 55/65 mm. Ayar +/- 3 mm.
- » BVS565V üst menteşe için tasarlanmıştır.
- » Yüzey kaplamaları: IB,IM.




Ölçüler



Model	Yüzey kaplaması
PV2565V	IM - IB

Cam işleme





Cam kapılar için üst pivotlar


Çift yönlü açılır

PV3565V

- » Tip 3 üst pivot.
- » Pivot konumu 55/65 mm. Ayar +/- 3 mm.
- » Yüzey kaplamaları: IB, IM.





Cam işleme




Model	Yüzey kaplaması	Açılış
PV3565V	IM - IB	-

PV4100V

- » Tip 4 üst pivot.
- » Pivotun kapıdan uzaklığı en az 100 mm.
- » BV100V üst menteşe için tasarlanmıştır.
- » Yüzey kaplamaları: IB, IM.



Cam işleme



Model	Yüzey	Açılış
PV4565V	IM - IB	-

Tamamlayıcı seriler

Zemine gömme kapı kapatıcılar

- » CTSU100 serisi, 100kg ağırlığa ve 1.10 m genişliğe kadar kapılara uygun, en çok yönlü zemine gömme kapı kapatıcılarıdır.
- » Sağ/sol uyarlanabilir; tek ve çift yönlü açılan kapılara uygundur.
- » Daha fazla bilgi için lütfen “Zemine gömme kapı kapatıcılar” kataloğuna bakın.

Model	Açıklama
CTSU100SR	Milsiz kapı kapatıcı
PIC150	Standart kare mil



Geçiş kontrol sistemleri

- » Cam kapı için paslanmaz çelik adaptör
- » Kalınlığı 10 ila 16 mm olan cam kapılara uygundur
- » Elektronik ve mekanik kilitlerle kullanılabilir; bu kilitler adaptörden ayrı sipariş edilmelidir
- » Daha fazla bilgi için lütfen “Geçiş kontrolü” kataloğuna bakın

Tek kanat adaptörü ürün kodları:

Model	Açıklama
STHVIDL1DI	2UB4A kilit için adaptör, sağ açılış
STHVIDL1II	2UB4A kilit için adaptör, sol açılış

Çift kanat kilit karşılığı adaptörü ürün kodu.

Model	Açıklama
STHVIDCODI	Kilit karşılığı adaptörü, sağ açılış.
STHVIDCOII	



Panik çıkış donanımları

- » Cam kapı için paslanmaz çelik adaptörler
- » Kalınlığı 10 ila 16 mm olan cam kapılara uygundur
- » Universal veya TOP panik serileriyle kullanılabilir; bu donanımlar adaptörden ayrı sipariş edilmelidir
- » Daha fazla bilgi için lütfen “Panik çıkış donanımları” kataloğuna bakın

Universal serisi için adaptör ürün kodları

Model	Açıklama
19K1CRIA	Universal 1910 modeli için adaptör
19K5CRIA	Universal 1930 veya 1950 modelleri için

Top serisi için adaptör ürün kodları

Model	Açıklama
TOPK1CRIA	TOP1S modeli için adaptör
TOPK5CRIA	TOP3S modeli için adaptör



Tamamlayıcı seriler

Elektromanyetik donanımlar

- » Cam kapılar için yüzeye montajlı elektromanyetik kilitler
- » Her cam kalınlığındaki kapiya uygundur
- » Daha fazla bilgi için lütfen “Elektromekanik donanımlar” kataloğuna bakın

Model	Açıklama
SCGG054SS	CEM yüzeye montajlı
SCGGDB00S	kilit, 545Kg / Kilit
SCGAKG00S	karşılığı adaptörü





ASSA ABLOY

Talleres de Escoriaza, S.A.U.
Barrio Ventas, 35 • E-20305 Irun • İSPANYA
Tel.: +34 943 669 100 • Faks: +34 943 633 221
www.tesa.es

ASSA ABLOY, kapı açma çözümlerinde dünya lideridir;
son kullanıcıların güvenlik, can güvenliği ve kullanım kolaylığı ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanır.