

Dar profiller için kilitler

TESA

ASSA ABLOY



Metal dođrama kilitleri segmentine öncölük ediyoruz



TESA'yı küresel bir güvenlik markası hâline getiren ürünler arasında dar profillere yönelik kilitlerimiz de bulunur. Laboratuvarı gerçekteştirilen testler sayesinde TESA alüminyum profil kilitleri en yüksek dayanımı ve pasif güvenliği sunar; ayrıca

200.000 çevrim sınırını kolayca aşar. Bu
nedenle her TESA kilit montajında
kapıya azami güvenlik ve dayanım
sağlayan, güvence altına alınmış bir
çözüm seçersiniz. En yüksek güvenlik
için TESA'yı seçin.

Montaj uzmanları neden TESA kilitleri tercih ediyor?

Alüminyum profil kilitlerinde, yüksek güvenli ürün oluşturmaktan daha önemli gördüğümüz tek konu metal doğrama ustasının işini olabildiğince kolaylaştırmaktır. Bu nedenle kilitlerimiz hızlı ve basit montaj ile kolay bakım sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Bu sayede İspanya'da segment liderliğimizi koruduk ve 2005 yılında tesislerimizde ahşap ve alüminyum kapılar için 4,5 milyondan fazla kilit ürettik.



Daha kolay montaj, daha yüksek güvenlik ve daha iyi koruma

En yeni kilit modellerinde 15mm genişliğinde kasalar kullanılarak profil takviye kanatlarının işlenmesi en aza indirilir. Ayrıca daha yüksek güvenlik ve daha kolay kilit montajı için yeni bir rozet ve kilit karşılığı serisi geliştirilmiştir.



TESA güvencesiyle

TESA ürünü satın almak kalite güvencesidir. Tüm kilitlerimiz ISO 9001 Kalite Standardı, ISO 14001 çevre standardı ve İş Sağlığı ve Güvenliği standardı kapsamında en yüksek düzeyde sertifikalandırılmıştır. Bu nedenle TESA ürünü satın aldığınızda üstün kaliteli bir ürün aldığınızdan emin olabilirsiniz.

Bütünleşik bir kilitleme çözümü sunuyoruz

TESA; kayar sürgülü kilitlerden en yeni nesil dişli mekanizmalı tek ve çok noktalı PREMIUM kilitlere, salınlımlı kancalı serilerden alüminyum profiller için panik çıkış kilitlerine kadar en geniş alüminyum profil ürün gamını sunar.

Çok çeşitli backset ölçüleri (35mm'ye kadar), kilit dili ve sürgü kombinasyonları ile geniş aksesuar yelpazesi, her kilitleme sorunu için doğru teknik çözümü sunar.



Garantili süreç

Ar-Ge departmanımız üretim süreçlerimizi geliştirmek için yoğun biçimde çalışır ve pazarın giderek artan gereksinimlerini karşılayan daha yeni ve daha iyi ürünler sunar.

TESA, ürünlerinde kilit aynası ve kilit karşılığı için standart malzeme olarak paslanmaz çelik kullanır. Diğer bileşenler, dış ortam montajlarında dayanıklılık sağlayan nikel kaplama işlemiyle korunur.





2230PE Seri



2230PA panik serisi



2240 otomatik serisi



2230 Seri



2240BE Seri



2210BE Seri



2210E Seri



Elektrikli bahçe kapısı kilidi



Ayarlanabilir kilit karşılıkları



2240BA panik serisi



Ayarlanabilir kilit karşılıkları



Rozetler

İçindekiler

Tek noktalı otomatik kilit	6	Ayarlanabilir kilit karşılıkları	28
2240 AUT Seri	6	CRN Serisi	28
		CRE Serisi	28
Çok noktalı kilit	7	C22 Seri	29
2230PE Seri	7	T21G Seri	29
2230LE Seri	8		
2230P Seri	9	Kilit karşılığı kılavuzları	30
2230L Seri	10	Dar kasalı salınlı sürgü serisi	30
		Salınlı sürgü serisi	31
Çok noktalı salınlı sürgülü kilit	11	Kayar sürgülü seri	31
2230 Seri	11		
Dar kasalı tek noktalı kancalı kilit	12	Özel kilit karşılıkları	32
2240BE Seri	12	T21 / T30 / U29 / U30 Serisi	32
Tek noktalı kancalı kilit	13	Rozetler	33
2240 Seri	13	Yüksek güvenlikli E240 rozet	33
2240HC Serisi	14	E205 rozet	33
		E210 Güvenlik rozeti	33
Dar kasalı tek noktalı salınlı sürgülü kilit	15	E190 rozet	33
2210BE Seri	15	Aksesuarlar	34
Tek noktalı salınlı sürgülü kilit	16	Zemin kilit karşılığı	34
2210 Seri	16	Kare mil redüksiyon burçları	34
		Kilitleme noktaları	34
Dar kasalı tek noktalı kayar sürgülü kilit	17		
2210E Seri	17		
Tek noktalı kilit	18		
2210 Seri	18		
2200 Seri	19		
2220 Seri	20		
Panik kilit	21		
2240BA Seri	21		
2230PA Seri	22		
Elektrikle kumanda edilen bina giriş kilidi	23		
TCP Serisi	23		
Standart elektrikli kilit karşılıkları	24		
Kısa kilit karşılığı aynası	24		
Büyük kilit karşılığı aynası. Ahşap kapılar	24		
Büyük kilit karşılığı aynası. Metal kapılar	25		
Isı yalıtım bariyerli dar profiller için elektrikli kilit karşılıkları	26		
Kısa kilit karşılığı aynası	26		
Büyük kilit karşılığı aynası	26		


Otomatik kanca + güçlendirilmiş kanca

2240 AUT Seri

Otomatik kilitleme sistemi

- » Paslanmaz çelik kilit aynası ve kilit karşılığı.
- » Backset 30.
- » Eksenler arası mesafe 85mm.
- » Kanca ile kilit karşılığı arasındaki azami mesafe 5mm.

Backset	Ürün kodu	SİLİNDİR	KİLİT KARŞILIĞI	ROZET
30	4240AUT305NI		•	



Otomatik kanca ayrıntısı



Çok noktalı kilit

3 kilitleme noktası - güçlendirilmiş



2230PE Seri

Özellikler:

- » 3 kilitleme noktası, iki salınlımlı sürgü + güçlendirilmiş kanca. Kilitlemeyi yönlendirmek için tasarlanmıştır.
- » Yeni, sağ/sol uyarlanabilir ve ayarlanabilir kilit dili.
- » 15mm genişliğindeki kasalar, alüminyum profil işleme azaltır. Isı yalıtım bariyerli dar profiller için hazırlanmıştır.
- » Düz profilli kilit aynası, uzunluk 2030mm.
- » Paslanmaz çelik kilit aynası ve kilit karşılıkları.
- » E210 güvenlik rozeti dahildir.
- » 30 x 40 Silindir.

Seenekler				
Backset ölüleri	25	30	35	
Silindir kamı	15 mm			
Kilit dili	Dar	Ayarlanabilir		
Kilit aynası	Düz			
Aksesuarlar				
Rozetler	E190	E205	E210	E240
Kilit karşılıkları	C22	T21	Elektrikli	Ayarlanabilir

2230PE	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT KARŞILIĞI ROZET
	TE-5	30	2230PE303AI	• A •
		35	2230PE353AI	• A •
	Silindir	25	4230PE253AI	A •
		30	4230PE303AI	A •
	dahil değil	30	4230PE303AI	A •
		35	4230PE353AI	A •




2231PE	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT KARŞILIĞI ROZET
	TE-5	25	2231PE253AI	• A •
		30	2231PE303AI	• A •
	Silindir	35	2231PE353AI	• A •
		25	4231PE253AI	A •
	dahil değil	30	4231PE303AI	A •
		35	4231PE353AI	A •

2236PE	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT KARŞILIĞI ROZET
	TE-5	30	2236PE303AI	• B •
		35	2236PE353AI	• B •
	Silindir	25	4236PE253AI	B •
		30	4236PE303AI	B •
	dahil değil	30	4236PE303AI	B •
		35	4236PE353AI	B •

SİLİNDİR: TE5 silindir 50303040N // **ROZET:** 2 adet E19000NE rozet **KİLİT**

KARŞILIĞI: paslanmaz çelik karşılıklar A = 1 adet C2240BEAI + 2 adet

C2230INOX // B = 1 adet C2246BEAI + 2 adet C2230INOX



Çok noktalı kilit

3 kilitleme noktası - güçlendirilmiş




2230LE Seri

Özellikler:

- » 3 kilitleme noktası, iki salınlımlı sürgü + güçlendirilmiş kanca. Kilitlemeyi yönlendirmek için tasarlanmıştır.
- » Yeni, sağ/sol uyarlanabilir ve ayarlanabilir kilit dili.
- » 15mm genişliğindeki kasalar, alüminyum profil işlemeyi azaltır. Isı yalıtım bariyerli dar profiller için hazırlanmıştır.
- » "U" tipi kilit aynası, uzunluk 2030mm.
- » Paslanmaz çelik kilit aynası ve kilit karşılıkları.
- » E210 Güvenlik rozeti

Seenekler				
Backset ölçüleri		21	26	31
Silindir kamı	15 mm			
Kilit dili	Dar		Ayarlanabilir	
Kilit aynası	U Tip			
Aksesuarlar				
Rozetler	E190	E205	E210	E240

2230LE	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT
	TE-5	21	2230LE213AI	• A •
		26	2230LE263AI	• A •
		31	2230LE313AI	• A •
	Silindir dahil değildir	21	4230LE213AI	A •
		26	4230LE263AI	A •
		31	4230LE313AI	A •

2231LE	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT
	TE-5	21	2231LE213AI	• A •
		26	2231LE263AI	• A •
		31	2231LE313AI	• A •
	Silindir dahil değildir	21	4231LE213AI	A •
		26	4231LE263AI	A •
		31	4231LE313AI	A •



2236LE	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT
	TE-5	21	2236LE213AI	• B •
		26	2236LE263AI	• B •
		31	2236LE313AI	• B •
	Silindir dahil değildir	21	4236LE213AI	B •
		26	4236LE263AI	B •
		31	4236LE313AI	B •

SİLİNDİR: TE5 silindir 50303040N // **ROZET:** 2 adet E19000NE rozet **KİLİT**

KARŞILIĞI: paslanmaz çelik karşılıklar A = 1 adet C2240BEAI + 2 adet

C2230INOX // B = 1 adet C2246BEAI + 2 adet C2230INOX

Kilit karşılığı aynası ayrıntıları



Çok noktalı kilit

3 kilitleme noktası - güçlendirilmiş

NEW
Ayarlanabilir kilit dili
as Standart

2230P Seri

Özellikler:

- » Standart olarak ayarlanabilir kilit dili
- » Paslanmaz çelik kilit aynası ve karşılıklar. Uzunluk 1860 mm.
- » 3 kilitleme noktası, iki salınlı sürgü + güçlendirilmiş kanca.
- » İki adet E-190 oval silindir rozeti dahildir.
- » 30 x 30 Silindir.

Aksesuarlar				
Backset ölçüleri		25	30	35
Silindir kamı	15 mm			
Kilit dili	Ayarlanabilir			
Kilit aynası	Düz			
Aksesuarlar				
Rozetler	E190	E205	E210	E240
Kilit karşılıkları	C22	T21	Elektrikli	Ayarlanabilir

2230P	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR	KİLİT
	TE-5	25	2230P55NM	•	A •
		30	2230P35NM	•	A •
		35	2230P355NM	•	A •
	Silindir	25	4230P55NM	A	•
		dahil değil	30	4230P35NM	A •
		dahil	35	4230P355NM	A •


2231P	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR	KİLİT
	TE-5	25	2231P55NM	•	A •
		30	2231P35NM	•	A •
		35	2231P355NM	•	A •
	Silindir	25	4231P55NM	A	•
		dahil değil	30	4231P35NM	A •
		dahil	35	4231P355NM	A •

2236P	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR	KİLİT
	TE-5	25	2236P55NM	•	B •
		30	2236P35NM	•	B •
		35	2236P355NM	•	B •
	Silindir	25	4236P55NM	B	•
		dahil değil	30	4236P35NM	B •
		dahil	35	4236P355NM	B •

SİLİNDİR: TE5 silindir 50303030N // **ROZET:** 1 adet E19000NE rozet

KİLİT KARŞILIĞI: paslanmaz çelik. A = 1 adet C2240INOX + 2 adet

C2230INOX // B = 1 adet C2246INOX + 2 adet C2230INOX



Çok noktalı kilit

3 kilitleme noktası - güçlendirilmiş

NEW

Ayarlanabilir kilit dili
as Standart


2230L Seri

Özellikler:

- » Standart olarak ayarlanabilir kilit dili
- » Paslanmaz çelik kilit aynası ve karşılıklar. Uzunluk 1860 mm
- » 3 kilitleme noktası, iki salınlı sürgü + güçlendirilmiş kanca.
- » İki adet E-190 oval silindir rozeti dahildir.

Seenekler				
Backset ölçüleri		21	26	31
Silindir kamı	15 mm			
Kilit dili	Ayarlanabilir			
Kilit aynası	U biçimi			
Aksesuarlar				
Rozetler	E190	E205	E210	E240
Kilit karşılıkları	C22	T21	Elektrikli	Ayarlanabilir



2230L	Silindir Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT
	TE-5	21	2230L25NM • A •
		26	2230L65NM • A •
		31	2230L35NM • A •
	Silindir	21	4230L25NM A •
	dahil değil	26	4230L65NM A •
	dahil	31	4230L35NM A •

2231L	Silindir Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT
	TE-5	21	2231L25NM • A •
		26	2231L65NM • A •
		31	2231L35NM • A •
	Silindir	21	4231L25NM A •
	dahil değil	26	4231L65NM A •
	dahil	31	4231L35NM A •

2236L	Silindir Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT
	TE-5	21	2236L25NM • B •
		26	2236L65NM • B •
		31	2236L35NM • B •
	Silindir	21	4236L25NM B •
	dahil değil	26	4236L65NM B •
	dahil	31	4236L35NM B •

SİLİNDİR: TE5 silindir 50303030N // ROZET: 1 adet E19000NE rozet
KİLİT KARŞILIĞI: paslanmaz çelik. A = 1 adet C2240INOX + 2 adet C2230INOX // B = 1 adet C2246INOX + 2 adet C2230INOX

Kilit karşılığı aynası ayrıntıları



Çok noktalı kilit


Salınımlı sürgü + üst kasa ve zemin kilitleme noktaları

NEW
Ayarlanabilir kilit dili
as Standart

2230 Seri

- » Standart olarak ayarlanabilir kilit dili.
- » Paslanmaz çelik kilit aynası ve kilit karşılıkları.
- » Sürgü çıkıntısı 25mm, üst kasa ve zemin sürgüsü çıkıntısı 15mm'dir.
- » Üst kasa ve zemin kilitlemesi için M8 dişli çubuklarla kullanılan iki dişli bağlantı çubuğu. M8 dişli çubuklar dahil değildir.
- » Üst kasa ve zemin kilitleme bölgeleri, M8 çubuklara uygun iç dişli sertleştirilmiş çelik kilitleme sürgüleriyle güçlendirilebilir: PAB2230.

Seçenekler				
Backset	20	25	30	35
ölçüleri	15 mm			
Silindir kamı	Standart			
Aksesuarlar				
Rozetler	E190	E205	E210	E240
Kilit	C22	T21	Elektrik	Ayarlanabil



Önerilen aksesuarlar



Zemin kilit
ref. GUARPOHC



Güçlendirilmiş kilitleme noktaları:
ref. PAB2230

2230	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR	KİLİT	ROZET
	TE-5	25	2230255NM	•	A	•
		30	2230305NM	•	A	•
		35	2230355NM	•	A	•
	Silindir dahil değil	20	4230205NM		A	•
		25	4230255NM		A	•
		30	4230305NM		A	•
	dahil	30	4230305NM		A	•
		35	4230355NM		A	•

2231	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR	KİLİT
	TE-5	20	2231205NM	•	A
		25	2231255NM	•	A
		30	2231305NM	•	A
	Silindir dahil değil	35	2231355NM	•	A
		20	4231205NM		A
		25	4231255NM		A
	dahil	30	4231305NM		A
		35	4231355NM		A

2236	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR	KİLİT
	TE-5	20	2236205NM	•	B
		25	2236255NM	•	B
		30	2236305NM	•	B
	Silindir dahil değil	35	2236355NM	•	B
		20	4236205NM		B
		25	4236255NM		B
	dahil	30	4236305NM		B
		35	4236355NM		B

2237	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR	KİLİT
	TE-5	20	2237205NM	•	•
		25	2237255NM	•	•
		30	2237305NM	•	•
	Silindir dahil değil	35	2237355NM	•	•
		20	4237205NM		•
		25	4237255NM		•
	dahil	30	4237305NM		•
		35	4237355NM		•

SİLİNDİR: TE-5 silindir 50303030N // **KİLİT KARŞILIĞI:** paslanmaz çelik karşılıklar.

A = 1 adet C2210INOX // **B** = 1 adet C2216INOX **ROZET:** 1 adet E21000NE rozet

Tek noktalı kilit


Salınımlı kanca - dar kasa

2240BE Seri

Özellikler:

- » Güçlendirilmiş kanca.
- » Yeni sağ/sol uyarlanabilir kilit dili.
- » 15mm genişliğindeki kasalar, alüminyum profil işlemeyi azaltır. Isı yalıtım bariyerli dar profiller için hazırlanmıştır.
- » Paslanmaz çelik kilit aynası ve kilit karşılıkları.
- » E210 Güvenlik rozeti.
- » 30 x 40 Silindir.

Seenekler				
Backset lleri	20	25	30	35
Silindir kamı	15 mm			
Kilit dili	Dar	Ayarlanabilir		
Aksesuarlar				
Rozetler	E190	E205	E210	E240
Kilit karřılıkları	C22	T21	Elektrikli	Ayarlanabilir



E210 rozet ayrıntıları

2240BE	Silindir	Backset	Ürün kodu	SİLİNDİR	ROZ
	TE-5	20	2240BE203AI	• A	•
		25	2240BE253AI	• A	•
		30	2240BE303AI	• A	•
		35	2240BE353AI	• A	•
	Silindir dahil değil	20	4240BE203AI	A	•
		25	4240BE253AI	A	•
		30	4240BE303AI	A	•
		35	4240BE353AI	A	•

2241BE	Silindir	Backset	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT
	TE-5	20	2241BE203AI	• A •
		25	2241BE253AI	• A •
		30	2241BE303AI	• A •
		35	2241BE353AI	• A •
	Silindir dahil değil	20	4241BE203AI	A •
		25	4241BE253AI	A •
		30	4241BE303AI	A •
		35	4241BE353AI	A •

2241BEC	Silindir	Backset	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT KARŞILIĞI	ROZET
	TE-5	20	2241BEC203AI	• B	•
		25	2241BEC253AI	• B	•
		30	2241BEC303AI	• B	•
		35	2241BEC353AI	• B	•
	Silindir dahil değil	20	4241BEC203AI	B	•
		25	4241BEC253AI	B	•
		30	4241BEC303AI	B	•
		35	4241BEC353AI	B	•

2246BE	Silindir	Backset	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT
	TE-5	20	2246BE203AI	• C •
		25	2246BE253AI	• C •
		30	2246BE303AI	• C •
		35	2246BE353AI	C •
	Silindir dahil değil	20	4246BE203AI	C •
		25	4246BE253AI	C •
		30	4246BE303AI	C •
		35	4246BE353AI	C •

SİLİNDİR: TE5 silindir 50303040N // KİLİT KARŞILIĞI: paslanmaz çelik karşılık. A = 1 adet C2240BEAI // B = 1 adet C2241BECI // C = C2246BEAI // ROZET: 1 adet E21000NE rozet

Tek noktalı kilit


Salınımlı kanca

NEW
Ayarlanabilir kilit dili
as Standart

2240 Seri

- » Paslanmaz çelik kilit aynası ve kilit karşılığı.
- » Masif çelikten güçlendirilmiş kanca.
- » Nikel kaplamalı kilit dili sağ/sol ayarlanabilir; kapı kolu veya anahtarla geri çekilebilir.
- » Dört farklı işlev mevcuttur; aşağıya bakın.
- » İki adet E-190 oval silindir rozeti dahildir.
- » 2241C modelinde kaldırmaya karşı sürgü.
- » 30x30 Silindir
- » Standart olarak ayarlanabilir kilit dili.

Seenekler				
Backset	20	25	30	35
ölüleri	15 mm			
Silindir kamı	Standart			
Aksesuarlar				
Rozet	E190	E205	E210	E240
Kilit	C22	T21	Elektrik	Ayarlanabil



E190 rozet ayrıntıları

2240	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT
	TE-5	20	2240205SI	• A •
		25	2240255SI	• A •
		30	2240305SI	• A •
		35	2240355SI	• A •
	Silindir dahil değildir	20	4240205SI	A •
		25	4240255SI	A •
		30	4240305SI	A •
		35	4240355SI	A •

2241	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT
	TE-5	20	2241205SI	• A •
		25	2241255SI	• A •
		30	2241305SI	• A •
		35	2241355SI	• A •
	Silindir dahil değildir	20	4241205SI	A •
		25	4241255SI	A •
		30	4241305SI	A •
		35	4241355SI	A •

2241C	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT
	TE-5	20	2241C205SI	• B •
		25	2241C255SI	• B •
		30	2241C305SI	• B •
		35	2241C355SI	• B •
	Silindir dahil değildir	20	4241C205SI	B •
		25	4241C255SI	B •
		30	4241C305SI	B •
		35	4241C355SI	B •

2246	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT
	TE-5	20	2246205SI	• C •
		25	2246255SI	• C •
		30	2246305SI	• C •
		35	2246355SI	• C •
	Silindir dahil değil	20	4246205SI	C •
		25	4246255SI	C •
		30	4246305SI	C •
		35	4246355SI	C •

SİLİNDİR: TE5 silindir 50303030N // **KİLİT KARŞILIĞI:** paslanmaz çelik karşılık.

A = 1 adet C2240INOX // B = 1 adet C2241CNOX // C = C2246INOX // **ROZET:**

2 Adet E19000NE Rozet

Tek noktalı kilit

Aşındırıcı ortamlar için kancayla çalışan, yüksek korozyon dayanımlı kilit.

2240HC Seri

Özellikler:

- » Paslanmaz çelikten (AISI 430) kanca.
- » Ayarlanabilir ve sağ/sol uyarlanabilir kilit dili.
- » AISI 304 paslanmaz çelikten kilit aynası sabitleme vidaları.
- » AISI 316 paslanmaz çelikten perçinler.
- » Ana metal dayanımı için tuz püskürtme testinde 480 saat (ASTM 1670).
- » Silindir kamı: 15 mm.

NEW
Ayarlanabilir kilit dili
as Standart

Seenekler				
Backset lleri	20	25	30	35
Silindir kamı	13 mm			
Kilit dili	Standart			
Aksesuarlar				
Rozet	E190	E205	E210	E240
Kilit	Pasla	T21	Elektrik	Ayarlanabil

2240	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR	KİLİT KARŞILIĞI	ROZET
	TE-5	20	2240HC203AI	•	A	•
		25	2240HC253AI	•	A	•
		30	2240HC303AI	•	A	•
		35	2240HC353AI	•	A	•
	Silindir dahil değil	20	4240HC203AI		A	•
		25	4240HC253AI		A	•
		30	4240HC303AI		A	•
		35	4240HC353AI		A	•
		20	4240HC203AI		A	•
		25	4240HC253AI		A	•

2241	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR	KİLİT KARŞILIĞI	ROZET
	TE-5	20	2241HC203AI	•	A	•
		25	2241HC253AI	•	A	•
		30	2241HC303AI	•	A	•
		35	2241HC353AI	•	A	•
	Silindir dahil değil	20	4241HC203AI		A	•
		25	4241HC253AI		A	•
		30	4241HC303AI		A	•
		35	4241HC353AI		A	•
		20	4241HC203AI		A	•
		25	4241HC253AI		A	•

SİLİNDİR: TE5 silindir 52003030N // **KİLİT KARŞILIĞI:** paslanmaz çelik karşılıklar. A = 1 adet C2240INOX // B = 1 adet C2241CNOX // C = C2246INOX // **ROZET:** 1 adet. E21000NE Rozet



Tek noktalı kilit

E210 rozet ayrıntıları

Tek noktalı kilit


Salınımlı sürgü - dar kasa

2210BE Seri

Özellikler:

- » Salınımlı sürgü
- » Yeni sağ/sol uyarlanabilir kilit dili.
- » 15mm genişliğindeki kasalar, alüminyum profil işlemeyi azaltır.
- » Paslanmaz çelik kilit aynası ve kilit karşılıkları.
- » İki adet E-190 oval silindir rozeti dahildir.
- » 30 x 40 Silindir.

Seenekler				
Backset lleri	20	25	30	35
Silindir kamı	15 mm			
Kilit dili	Dar	Ayarlanabilir		
Aksesuarlar				
Rozet	E190	E205	E210	E240
kilit karřılıkları	C22	T21	Elektrikli	
Ayarlanabilir				



E210 rozet ayrıntıları

2210BE	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR	KİLİT KARŞILIĞI	ROZET
	TE-5	20	2210BE203AI	•	A	•
		25	2210BE253AI	•	A	•
		30	2210BE303AI	•	A	•
		35	2210BE353AI	•	A	•
	Silindir dahil değil	20	4210BE203AI	A	•	•
		25	4210BE253AI	A	•	•
		30	4210BE303AI	A	•	•
		35	4210BE353AI	A	•	•
	TE-5	20	4211BE203AI	A	•	•
		25	4211BE253AI	A	•	•
		30	4211BE303AI	A	•	•
		35	4211BE353AI	A	•	•
	Silindir dahil değil	20	4211BE203AI	A	•	•
		25	4211BE253AI	A	•	•
		30	4211BE303AI	A	•	•
		35	4211BE353AI	A	•	•

2214BE	Silindir ölçüleri	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR	KİLİT
	Silindir dahil değil	20	2214BE20AI	•	A
		25	2214BE25AI	•	A
		30	2214BE30AI	•	A
		35	2214BE35AI	•	A

2215BE KARŞILIĞI ROZET	Silindir ölçüleri	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR	KİLİT
	Silindir dahil değil	20	2215BE20AI	•	A
		25	2215BE25AI	•	A
		30	2215BE30AI	•	A
		35	2215BE35AI	•	A

22 6B	Silindir ölçüleri	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR	KİLİT KARŞILIĞI	ROZET
	TE-5	20	2216BE203AI	•	B	•
		25	2216BE253AI	•	B	•
		30	2216BE303AI	•	B	•
		35	2216BE353AI	•	B	•
	Silindir dahil değil	20	4216BE203AI	B	•	•
		25	4216BE253AI	B	•	•
		30	4216BE303AI	B	•	•
		35	4216BE353AI	B	•	•

22 8B	Silindir ölçüleri	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR	KİLİT	ROZET
	Silindir dahil değil	20	4218BE203AI	B	•	•
		25	4218BE253AI	B	•	•
		30	4218BE303AI	B	•	•
		35	4218BE353AI	B	•	•

2 19BE ölçüleri	Silindir ölçüleri	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR	KİLİT KARŞILIĞI	ROZET
	TE-5	20	2219BE203AI	1	•	•
		25	2219BE253AI	1	•	•
		30	2219BE303AI	1	•	•
		35	2219BE353AI	1	•	•
	Silindir dahil değil	20	4219BE203AI	•	•	•
		25	4219BE253AI	•	•	•
		30	4219BE303AI	•	•	•
		35	4219BE353AI	•	•	•

SİLİNDİR: TE5 silindir 50303040N // 1: 50304010N // KİLİT KARŞILIĞI: paslanmaz çelik karşılıklar
A = C2210BEAI // B = C2216BEAI // ROZET: 1 adet E21000NE rozet

Tek noktalı kilit


Salınımlı sürgü

NEW
Ayarlanabilir kilit dili
as Standart

2210 Seri

- » Paslanmaz çelik kilit aynası ve kilit karşılığı.
- » Güçlendirilmiş salınımlı mekanizmaya sahip nikel kaplamalı çelik sürgü. Sürgü çıkıntısı: 25mm.
- » Yedi farklı işlev mevcuttur; aşağıya bakın.
- » İki adet E-190 oval silindir rozeti dahildir.
- » Piyasadaki alüminyum profil tipleri için eksiksiz bir özel kilit karşılığı serisi vardır.
- » Standart olarak ayarlanabilir kilit dili.
- » 30x30 Silindir.

Seenekler				
Backset	20	25	30	35
ölüleri	15 mm			
Silindir kamı	Standar			
Aksesuarlar				
Rozet	E190	E205	E210	E240
Kilit	C22	T21	Elektrik	Ayarlanabil



E210 rozet ayrıntıları

2210	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT	KARŞILIĞI ROZET
TE-5	Silindir	20	2210203AI	•	A •
		25	2210253AI	•	A •
		30	2210303AI	•	A •
		35	2210353AI	•	A •
Silindir dahil değil	Silindir	20	4210203AI	A	•
		25	4210253AI	A	•
		30	4210303AI	•	•
		35	4210353AI	•	•

2211	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT KARŞILIĞI	ROZ ET
TE-5	Silindir	20	2211203AI	•	A •
		25	2211253AI	•	A •
		30	2211303AI	•	A •
		35	2211353AI	•	A •
Silindir dahil değil	Silindir	20	4211203AI	A	•
		25	4211253AI	A	•
		30	4211303AI	•	•
		35	4211353AI	•	•

2214	Silindir	Backset	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT	ROZ
TE-5	Silindir	20	2214200AI	•	A
		25	2214250AI	•	A
		30	2214300AI	•	A
		35	2214350AI	•	A

2215	Silindir	Backset	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT	ROZ
TE-5	Silindir	20	221520AI	•	A
		25	221525AI	•	A
		30	221530AI	•	A
		35	221535AI	•	A

2216	Silindir	Backset	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT	ROZ
TE-5	Silindir	20	2216203AI	•	B •
		25	2216253AI	•	B •
		30	2216303AI	•	B •
		35	2216353AI	•	B •
Silindir dahil değil	Silindir	20	4216203AI	B	•
		25	4216253AI	B	•
		30	4216303AI	•	•
		35	4216353AI	•	•

2218	Silindir	Backset	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT	ROZ
TE-5	Silindir	20	2218200AI	•	B
		25			
		30			
		35			

2219	Silindir	Backset	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT	ROZ
TE-5	Silindir	20	2219203AI	1	•
		25	2219253AI	1	•
		30	2219303AI	1	•
		35	2219353AI	1	•
Silindir dahil değil	Silindir	20	4219203AI	•	•
		25	4219253AI	•	•
		30	4219303AI	•	•
		35	4219353AI	•	•

SİLİNDİR: TE5 silindir 50303030N // 1: 50303010N // KİLİT KARŞILIĞI: paslanmaz çelik
karşılık
A = C2210INOX // B = C2216INOX // ROZET: 2 adet E19000NE rozet

Tek noktalı kilit


Tek noktalı kilit

Kayar sürgü - dar kasa

2210E Serisi

- » 15mm genişliğindeki kasalar, alüminyum profil işlemeyi azaltır.
- » Paslanmaz çelik kilit aynası ve kilit karşılığı.
- » Nikel kaplamalı kilit dili sağ/sol uyarlanabilir; kapı kolu veya anahtarla geri çekilebilir.
- » Galvanizli çelik kilit gövdesi.
- » İki adet eloksalı alüminyum rozet dahildir.
- » Standart paslanmaz çelik kilit karşılığı kilitte birlikte sunulur.

2210E			
Backset ölçüleri	20	25	30
Silindir kamı	13 mm		
Kilit	Dar	Ayarlanabil	
Aksesuarlar			
Rozet	E190	E205	
Kilit	C22	Elektrik	



2210E	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR	KİLİT
TE-5		20	2210E203AI	•	A •
		25	2210E253AI	•	A •
		30	2210E303AI	•	A •
		35	2210E353AI	•	A •
Silindir dahil		20	4210E203AI	A	•
		25	4210E253AI	A	•
		30	4210E303AI		•
		35	4210E353AI		•

2211E	Silindir	Backset	Ürün kodu	SİLİNDİR	KİLİT
TE-5		20	2211E203AI	•	B •
		25	2211E253AI	•	B •
		30	2211E303AI	•	B •
		35	2211E353AI	•	B •
Silindir dahil değil		20	4211E203AI	B	•
		25	4211E253AI	B	•
		30	4211E303AI		•
		35	4211E353AI		•

2214E	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR	KİLİT
Silindir dahil		25	2214E253AI	•	A
		30	2214E303AI	•	A
		35	2214E353AI	•	A

2215E	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR	KİLİT
Silindir dahil		20	2215E203AI	•	C
		25	2215E253AI	•	C
		30	2215E303AI	•	C
		35	2215E353AI	•	C

2 16E	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR	KİLİT	ROZET
TE-5		20	2216E203AI	•	A	•
		25	2216E253AI	•	A	•
		30	2216E303AI	•	A	•
		35	2216E353AI	•	A	•
Silindir dahil değil		20	4216E203AI	A	•	
		25	4216E253AI	A	•	
		30	4216E303AI		•	
		35	4216E353AI		•	

2 18E	Silindir	Backset	Ürün kodu	SİLİNDİR	KİLİT	ROZET
dakil						

SİLİNDİR: TE5 silindir 52003030N // **KİLİT KARŞILIĞI:** paslanmaz çelik karşılık A = C2210ENOX // B = C2230XNOX // C = C2215ENOX // D = C2218ENOX //

ESC: 2 Adet 44200NE Rozetler


Tek noktalı kilit

Kayar sürgü

2210 Seri

- » Paslanmaz çelik kilit aynası ve kilit karşılığı.
- » Nikel kaplamalı çelik sürgü.
- » Nikel kaplamalı kilit dili sağ/sol uyarlanabilir; kapı kolu veya anahtarla geri çekilebilir.
- » Galvanizli çelik kilit gövdesi.
- » İki adet eloksallı alüminyum rozet dahildir.
- » Standart paslanmaz çelik kilit karşılığı kilitte birlikte sunulur.

2210D		
Backset	20	25
Silindir kamı	13 mm	
Kilit dili	Standart	
Aksesuarlar		
Rozet	E190	E205
Kilit	C22	Elektrik



2210	Silindir Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT		
	TE-5	20 221028AI	• A •		
		20 221028SSI	•		
		20 221038AI	• A •		
		25 221038SSI	•		
	Silindir dahil değildir	25 421028AI	A •		
		20 421028SSI			
		20 421038AI	A •		
		25 421038SSI			
2211	Silindir	25	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT	
	TE-5	20 221120AI	• B •		
		25 221125AI	• B •		
	Silindir dahil değil	20 421120AI	B •		
		25 421125AI	B •		
2214	Silindir Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT		
	20	221428AI	• A		
2		Ürün kodu	SİLİ	KİLİT	ROZ
	Silindir dahil değil	221528AI	•	D	
2		Ürün kodu	SİLİ	KİLİT	ROZ
		221620AI	•	C	•
		221625AI	•	C	•
		421620AI		C	•
		421625AI		C	•
2		Ürün kodu	SİLİ	KİLİT	ROZ
		221820AI	•	E	
	dahil				
	değildir				


SİLİNDİR: TE5 silindir 52003030N // KİLİT KARŞILIĞI: paslanmaz çelik karşılık A = C2210DNOX // B = C2211DNOX // C = C2216DNOX // D = C2215DNOX // E = C2218DNOX
ESC: 2 Adet 44200NE Rozetler




Tek noktalı kilit

Kayar sürgü

2200 Seri

- » Galvanizli kilit aynası ve eloksallı alüminyum ek kilit aynası.
- » Kilit dili, sürgü ve silindir nikel kaplamalıdır.
- » Kilit dili sağ/sol uyarlanabilir.
- » Eksenler arası mesafe: 65mm.
- » İki adet eloksallı alüminyum rozet dahildir
- » Kilit karşılığı dahil değildir.



2200	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	
	TE-5	13,5	220015HZ •	
	Silindir dahil değildir	13,5	420015HZ	
2201	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	
		SİLİNDİR KİLİT KARŞILIĞI ROZET 13,5		
		220115HZ	•	
	Silindir dahil	13,5	420115HZ	
2204	Silindir	Backset	Ürün kodu	SİLİN KİLİT ROZ
	Silindir dahil değildir	15	220415NM	
2206	Silindir	Backset	Ürün kodu	SİLİN KİLİT ROZ
	TE-5	13,5	220615HZ	•
	Silindir dahil değil	13,5	420615HZ	
	dahil			
2208	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	
	TE-5	17,5	220815AI •	


CYL : Silindir TE5 520030301



CVI - Silindir TE5 52003030I

11,5 mm backsetli kilit

2220 Seri

- » Nikel kaplamalı kilit aynası, kilit dili, sürgü ve silindir.
- » Kilit dili sağ/sol uyarlanabilir.
- » Oval silindir kamının yarıçapı 10,7mm'dir; bu, profilin alt kısmıyla çıkışmayı önler
- » Eksenler arası mesafe: 70mm.
- » Kilit karşılığı ve rozetler dahil değildir.



2220	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT
	Oval	11,5	222012NM	•
2226	Silindir	Backset ölçüleri	Ürün kodu	SİLİNDİR KİLİT
	Oval	11,5	222612NM	•

CIL: Silindir TE5 522060LN

Panik fonksiyonlu kilitler

Tek kanatlı kapılar




2240BA Seri

- » Panik barlarla kullanılabilen, panik fonksiyonlu kilit
- » EN 1125 uyarınca sertifikalıdır
- » 15mm genişliğindeki kasalar, alüminyum profil işlemeyi azaltır.



Özellikler:

- » B tipi panik fonksiyonu, bölünmüş kol mili yuvası
- » Güçlendirilmiş kanca.
- » Paslanmaz çelik kilit aynası ve kilit karşılıkları.
- » 30 ve 35 backset ölçüleri mevcuttur.
- » 0° kamlı silindire monte edilir.




Backset ölçüleri	Açma	Açılış yönü	Ürün kodu
30	Dışa Dışa	R	4240BA30ED5AI
30	İçe	L	4240BA30EI5AI
30	İçe açılış	R	4240BA30ID5AI
30		L	4240BA30II5AI
Backset ölçüleri	Açma	Açılış yönü	Ürün kodu
35	Dışa Dışa	R	4240BA35ED5AI
35	İçe	L	4240BA35EI5AI
35	İçe açılış	R	4240BA35ID5AI
35		L	4240BA35II5AI

Dışa açılış



İçe açılış



PANİK B:

- » Bölünmüş kol mili yuvası.
- » İç kapı kolu, kilit dilini ve sürgüyü açar
- » Dış kapı kolu kilit dilini açar



Panik fonksiyonlu kilitler

Tek kanatlı kapılar

NEW



2230PA Seri


- » Panik barlarla kullanılabilen, panik fonksiyonlu kilit
- » EN 1125 uyarınca sertifikalıdır
- » 15mm genişliğindeki kasalar, alüminyum profil işleme azaltır.

Özellikler:


- » B tipi panik fonksiyonu, bölünmüş kol mili yuvası
- » 3 kilitleme noktası, iki salınlımlı sürgü + güçlendirilmiş kanca.
- » Düz profilli kilit aynası, uzunluk 2030mm.
- » Paslanmaz çelik kilit aynası ve kilit karşılıkları.
- » 30 ve 35 backset ölçüleri mevcuttur.
- » 0° kamlı silindire monte edilir.

Backset ölçüleri	Açma	Açılış yönü	Ürün kodu
30	Dışa açılış	R	4230PA30ED5AI
30	Dışa açılış	L	4230PA30EI5AI
30	İçe açılış	R	4230PA30ID5AI
30	İçe açılış	L	4230PA30II5AI
Backset ölçüleri	Açma	Açılış yönü	Ürün kodu
35	Dışa açılış	R	4230PA35ED5AI
35	Dışa açılış	L	4230PA35EI5AI
35	İçe açılış	R	4230PA35ID5AI
35	İçe açılış	L	4230PA35II5AI

Dışa açılış




Sağ açılış




Sol açılış

İçe açılış






Sağ açılış



Sol açılış

PANİK B:

- » Bölünmüş kol mili yuvası.
- » İç kapı kolu, kilit dilini ve sürgüyü açar
- » Dış kapı kolu kilit dilini açar



Elektrikli bahçe kapısı kilidi

Otomatik kilit ve elektrikli kilit karşılığı

TCP Seri

Güvenlik ve kullanım rahatlığı

- » Kapı kapandığında tetik, sürgüyü otomatik olarak çalıştırır.
- » Silindir çalıştırılmamış olsa bile kapı daima bloke durumdadır.
- » Kilitleme, kapı kolu veya silindirle serbest bırakılabilir.



Elektrikle kontrol

- » Kilit karşılığı elektrik sinyali aldığında kilit serbest kalır.

Özellikler

- » Paslanmaz çelik kilit aynası ve kilit karşılığı.
- » Kanat ile kasa arasındaki mesafe azami 5mm.
- » Güç kaynağı gerilimi: 12Vac/Vdc

Backset	Ürün kodu	Silindir	Kilit karşılığı	Rozet
25	TCP25		•	
30	TCP30		•	
35	TCP35		•	
50	TCP50		•	



Standart Elektrikli kilit karşılıkları

Mekanik özellikler

- » Sağ/sol uyarlanabilir
- » Paslanmaz çelik kilit aynası (kahverengi sırlı seçenek de vardır).
- » 3 mm yanal ayarlı kilit dili emniyet tırnağı.

Elektriksel özellikler

- » Standart 12V AC bobin.
- » Doğru akımlı, normal ve ters (enerjisizken açık) çalışma özellikli özel versiyonlar mevcuttur.
- » Özel 24V (AC veya DC) bobin seçeneği mevcuttur.

Kontrol işlevleri


- » NORMAL (kontrol darbesi süresince elektrikle serbest bırakma)
- » OTOMATİK (kontrol darbesi kapıyı serbest bırakır; ardından mekanizma tek bir açma için serbest kalır. Daha sonra kapı kilidi karşılığı bloke eder).
- » SERBEST BIRAKMA KOLLU (elle sürekli serbest bırakma).

Kısa kilit karşılığı aynası

Uygulama

- » Ana kapı kilitleri: 2219 ve 2039
- » Geçiş fonksiyonlu kilitler: 2015, 2035, 135, 2215 ve topuzlar.

İşlev	Yüzey kaplaması	Model
Normal	Paslanmaz çelik	CERNORCIN
Elle serbest bırakılabilir normal işlev	Paslanmaz çelik	CERNODCIN
Otomatik	Paslanmaz çelik	CERAUTCIN
Elle serbest bırakılabilir otomatik işlev	Paslanmaz çelik	CERAUDCIN




Uzun kilit aynası. Ahşap kapı

Uygulama

Sürgülü kilitler: 100B, R200B, TLB, CANB


İşlev	Yüzey kaplaması	Model
Normal	AE	CERNORBUE
Elle serbest bırakılabilir normal işlev	AE	CERNODBUE
Otomatik	AE	CERAUTBUE
Elle serbest bırakılabilir otomatik işlev	AE	CERAUDBUE
Normal	Paslanmaz çelik	CERNORBUI
Elle serbest bırakılabilir normal işlev	Paslanmaz çelik	CERNODBUI
Otomatik	Paslanmaz çelik	CERAUTBUI
Elle serbest bırakılabilir otomatik işlev	Paslanmaz çelik	CERAUDBUI



Uygulama

Kayar sürgülü kilitler: 2010, 130, 2030, R200N, TLP

İşlev	Yüzey kaplaması	Model
Normal	AE	CERNORLCE
Elle serbest bırakılabilir normal işlev	AE	CERNODLCE
Otomatik	AE	CERAUTLCE
Elle serbest bırakılabilir otomatik işlev	AE	CERAUDLCE



Normal	Paslanmaz elik	CERNORLCI
Elle serbest bırakmalı normal işlev	Paslanmaz elik	CERNODLCI
Otomatik	Paslanmaz elik	CERNODLCI
Elle serbest bırakmalı otomatik işlev	Paslanmaz elik	CERAUDLCI

Standart Elektrikli kilit karşılıkları

Uzun kilit aynası. Metal doğrama kapı

Uygulama

Salınlımlı sürgülü kilitler: 2210B, 2230, 2210BE.

İşlev	Yüzey kaplaması	Model
Normal	Paslanmaz çelik	CERNORLBI
Elle serbest bırakmalı normal işlev	Paslanmaz çelik	CERNODLBI
Otomatik	Paslanmaz çelik	CERAUTLBI
Elle serbest bırakmalı otomatik	Paslanmaz çelik	CERAUDLBI

Uygulama




Kayar sürgülü kilitler: 2210 / 2210E.

İşlev	Yüzey kaplaması	Model
Normal	Paslanmaz çelik	CERNORLCI
Elle serbest bırakmalı	Paslanmaz çelik	CERNODLCI
normal işlev Otomatik	Paslanmaz çelik	CERAUTLCI
Elle serbest bırakmalı	Paslanmaz çelik	CERAUDLCI

Uygulama

Kancalı sürgülü kilitler: 2240, 2230L, 2230P, 2240BE, 2230PE.

İşlev	Yüzey kaplaması	Model
Normal	Paslanmaz çelik	CERNORLGI
Elle serbest bırakmalı normal işlev	Paslanmaz çelik	CERNODLGI
Otomatik	Paslanmaz çelik	CERAUTLGI
Elle serbest bırakmalı otomatik işlev	Paslanmaz çelik	CERAUDLGI



C

Isı yalıtım bariyerli alüminyum profiller için elektrikli kilit karşılıkları

Gömme elektrikli kilit karşılığı

Mekanik özellikler

- » Sağ/sol uyarlanabilir
- » Paslanmaz çelik kilit aynası / çelik kilit aynası.
- » 1 mm yanal ayarlı kilit dili emniyet tırnağı.

Elektriksel özellikler

- » Standart 12Vca bobin.
- » Doğru akımlı, normal ve ters (enerjisizken açık) çalışma özellikli özel versiyonlar mevcuttur.
- » Özel 24V (AC veya DC) bobin seçeneği mevcuttur.

Kontrol işlevleri


- » NORMAL (kontrol darbesi süresince elektrikle serbest bırakma)
- » OTOMATİK (kontrol darbesi kapıyı serbest bırakır; ardından mekanizma tek bir açma için serbest kalır. Daha sonra kapı kilidi karşılığı bloke eder).
- » SERBEST BIRAKMA KOLLU (elle sürekli serbest bırakma).

Kısa kilit karşılığı aynası

Uygulama

- » Ana kapı kilitleri: 2219 ve 2039
- » Geçiş fonksiyonlu kilitler: 2015, 2035, 135, 2215 ve topuzlar.

İşlev	Yüzey kaplaması	Model
Normal	Paslanmaz çelik	CESNORCIN
Elle serbest bırakmalı normal işlev	Paslanmaz çelik	CESNODCIN
Otomatik	Paslanmaz çelik	CESAUTCIN
Elle serbest bırakmalı otomatik işlev	Paslanmaz çelik	CESAUDCIN




Uzun kilit karşılığı aynası

Uygulama

Salınımlı sürgülü kilitler: 2210B, 2230.

İşlev	Yüzey kaplaması	Model
Normal	Paslanmaz çelik	CESNORLBI
Elle serbest bırakmalı normal işlev	Paslanmaz çelik	CESNODLBI
Otomatik	Paslanmaz çelik	CESAUTLBI
Elle serbest bırakmalı otomatik işlev	Paslanmaz çelik	CESAUDLBI



Isı yalıtım bariyerli alüminyum profiller için elektrikli kilit karşılıkları

Uzun kilit karşılığı aynası

Uygulama



Kayar sürgülü kilitler: 2210.

İşlev	Yüzey kaplaması	Model
Normal	Paslanmaz	CESNORLCI
Elle serbest bırakılabilir	çelik	CESNODLCI
normal işlev Otomatik	Paslanmaz	CESAUTLCI
Elle serbest bırakılabilir	çelik	CESAUDLCI

Uygulama

Kancalı sürgülü kilitler: 2240, 2230L, 2230P.

İşlev	Yüzey kaplaması	Model
Normal	Paslanmaz	CESNORLGI
Elle serbest bırakılabilir	çelik	CESNODLGI
normal işlev Otomatik	Paslanmaz	CESAUTLGI
Elle serbest bırakılabilir	çelik	CESAUDLGI





Ayarlanabilir kilit karşılıkları

Avrupa kanallı profiller


CRN Serisi

- » Kilit karşılığı malzemesi: paslanmaz çelik.
- » Standartlaştırılmış alüminyum profiller için özel tasarım.
- » 10 mm yanal ayar (+5, -5).
- » Delme gerektirmeyen hızlı sabitleme sistemi.



CRE Serisi


- » Kilit karşılığı malzemesi: paslanmaz çelik.
- » Standartlaştırılmış alüminyum profiller için özel tasarım.
- » 6 mm yanal ayar (+3, -3).



Ayarlanabilir kilit karşılıkları




C22 Seri

- » Paslanmaz çelik kilit karşılıkları.
- » 6 mm yanıl ayar.



T21G Seri

- » Metal alaşımlı kilit karşılıkları
- » Standartlaştırılmış alüminyum profiller için özel tasarım
- » 6mm yanıl ayar (+3, -3).



Ürün kodu	Kilit	Yüzey kaplaması
T2110510G	2210B/ 2216B/ 2210BE	NE
T2110511G	2211B / Yardımcı kilit 2230P / Yardımcı kilit 2230PE	NE
T2110540G	2240 / 2240BE / 2230P / 2230PE	NE
T2110541G	2241BE	NE

Kilit karşılığı uygulama kılavuzu

Salınlı sürgü serisi - dar kasa

Kilit karşılığı	Ürün kodu	2210BE	2211BE	2216BE	2218BE	2240BE	2241BE	2230PE	2246BE	Merkez kilit	Merkez kilit 2230LE	Merkez kilit 2236PE	Merkez kilit 2236LE	Yardımcı kilit 2230PE	Yardımcı kilit 2231PE
		2215BE								Merkez kilit	Yardımcı kilit 2231LE	Yardımcı kilit 2236PE	Yardımcı kilit 2236LE		
								2231PE							
										Merkezî 2231LE					
C22	C2210BEAI	•													
	C2216BEAI			•											
	C2240BEAI					•				•					
	C2246BEAI							•				•			
	C2230INOX													•	•
CRE	CRE2210BEI	•													
	CRE2216BEI			•											
	CRE2240BEI					•				•					
	CRE2246BEI							•				•			
	CRE2230AI													•	•
CRN	CRN2210BEI	•													
	CRN2216BEI			•											
	CRN2240BEI					•				•					
	CRN2246BEI							•				•			

Kilit karşılığı uygulama kılavuzu

Salınımlı sürgü serisi

Kilit karşılığı	Ürün kodu	2210B	2211B	2216B	2240	2246	2230	2236	Merkez kilit	2230P	Merkez kilit	Merkez 2236P	Merkez 2236L	Yardımcı kilit	2230P	Yardımcı kilit	2231P	Yardımcı kilit	2236P	Yardımcı kilit	2230P
		2215B	2214B	2218B	2241		2231		Merkez kilit		2231P										
C22	C2210INOX	•					•														
	C2216INOX			•				•													
	C2240INOX				•					•											
	C2246INOX					•							•								
	C2230INOX																			•	
CRE	CRE2210AI	•					•														
	CRE2216AI			•				•													
	CRE2240AI				•					•											
	CRE2246AI					•							•								
	CRE2230AI																			•	
CRN	CRN2210BI	•					•														
	CRN2216BI			•				•													
	CRN2240BI				•					•											
	CRN2246BI					•							•								
	CRN2230AI																			•	

Kayar sürgü serisi





Kilit karşılığı	Ürün kodu	2210D	2211D	2214D	2211E	2215D	2218D	2216D	2210E
									2218E
									2214E
									2216E
C22	C2210DNOX	•							
	C2211DNOX		•						
	C2215DNOX				•				
	C2216DNOX					•			
	C2218DNOX						•		
C22	C2210ENOX								•

Özel kilit karşılıkları

T21 / T30 / U29 / U30 Serisi

- » Geniş özel poliamid kilit karşılığı serisi, piyasadaki alüminyum profillerin büyük çoğunluğuna kusursuz uyum sağlar.
- » Cam elyaf takviyeli poliamid yapıları, kilit dilinin düzgün kaymasını ve yüksek dayanıklılığı güvence altına alır.

- » Daha yüksek dayanım için metal alaşımdan üretilen T21 modeli, kanallı profiller için ideal seçimdir. (Aşağıdaki uygulama görseline bakın)



Ürün kodu	2210B 2214B 2215B 2216B 2218B	2211B 2231	2230 2236	2230L / P 2236L / P	2231L / P	2240 2246	2241
T21 105 40				•		•	
T21 105 41					•		•
T21 105 10	•		•				
T21 105 11		•		••	••		
T30 085 10	•		•				
T30 105 10	•		•				
T30 105 11		•		••	••		
T30 105 40			•			•	
T30 105 41					•		•
U29 102 10	•		•				
U29 102 11		•		••	••		
U29 102 40			•			•	
U29 102 41					•		•
U30 133 10	•		•				
U30 133 11		•		••	••		
U30 133 40			•			•	
U30 133 41					•		•

• = Bir parça gerekir •• = İki parça gerekir

Rozet

E240 güvenlik rozetleri

- » Yeni E240 silindir rozeti tasarım ve güvenliği bir arada sunar.
- » 2 adet sertleştirilmiş plaka, silindiri matkapla doğrudan saldırılara karşı korur ve Tesa güvenlik kapılarındaki silindir rozetleriyle aynı güvenlik seviyesini sunar.



Ürün kodu	Yüzey kaplaması
E24000BL	BL
E24000NE	NE
E24000NS	NS

Çekip çıkarmaya karşı koruyucu E210

- » Metal alaşımdan üretilmiş, çekip çıkarma saldırısına karşı koruyucu silindir rozeti.
- » İçteki nikel kaplamalı çelik plaka, geçmeli poliamid kapakla gizlenir.
- » M5 vidalarla karşılıklı bağlantı sayesinde son derece kolay montaj.



Ürün kodu	Yüzey kaplaması
E21000BL	BL
E21000NE	NE
E21000NM	NM

E205 rozet

- » Basit ve hızlı montaj için tasarlanmıştır.
- » Montaj için kilit kasasından geçen vidalar gerekmez; silindir rozeti, plakanın profile perçinlenmesiyle yerleştirilir.



Ürün kodu	Yüzey kaplaması
E20500BL	BL
E20500NE	NE

E190 rozet

- » Nikel kaplamalı çelik plakalar, geçmeli poliamid kapaklarla gizlenir.
- » Yüzey kaplamaları: Siyah ve beyaz.
- » Deliksiz kapaklarla sipariş edilebilir.




Ürün kodu	Yüzey kaplaması
E19000BL	BL
E19000NE	NE

Aksesuarlar


GUARPOHC zemin kilit karşılığı

- » 2 230 serisi kilitlerde alt kilitleme için zemin kilit karşılığı.
- » Kilit karşılığı deliğine toz girmesini önleyen yaylı koruyucu kapağa sahiptir.
- » Nikel kaplamalı yüzey.



PAB2230 kilitleme sürgüleri


- » Sertleştirilmiş çelikten üst kasa ve zemin kilitleme sürgüleri. (iki adetlik set).
- » M8 iç diş.




Kol mili redüksiyon burçları

- » Çinko kaplamalı çelik kare burçlar.


44700NM
7mm kol milini 8mm kol mili yuvasına uyarlama.



44600NM
6mm kol milini 8mm kol mili yuvasına uyarlama.
Kol mili yuvası uyarlaması.



44900NM
8mm kol milini 9mm kol mili yuvasına uyarlama.





ASSA ABLOY

Talleres de Escoriaza, S.A.U.
Barrio Ventas, 35 • E-20305 Irun • İSPANYA
Tel.: +34 943 669 100 • Fax: +34 943 633 221
www.tesa.es

ASSA ABLOY, kapı açma çözümlerinde dünya lideridir;
son kullanıcıların güvenlik, can güvenliği ve kullanım kolaylığı gereksinimlerini karşılamaya odaklanır