



ASSA ABLOY



Endüstriyel uygulamalar için kilitleme çözümleri



Kapıların açılma ve kilitlenmesinin izlenmesi yalnızca binalara erişim için geçerli değildir; kullanıcı çoğu zaman dolap,

posta kutusu, emanet dolabı ve hatta makine gibi başka elemanları da kilitlemelidir. Bu kilitleme çözümlerinin tümü endüstriyel uygulamalar olarak adlandırılır.

Güvenlik

Her kullanıcının güvenlik ihtiyacına göre posta kutusu için düşük, emanet dolabı için orta veya para içeren bir otomat söz konusu olduğunda patentli anahtara sahip bir kilit için yüksek güvenlik seçilebilir.

Bu nedenle her uygulama kendine özgü bir güvenlik düzeyi gerektirir.



Değiştirme

Geniş çözüm yelpazesi sayesinde mevcut kilitlerin değiştirilmesi veya yalnızca güvenliğinin artırılması için çok sayıda seçenek sunulur; bu da değişim işlemini son derece kolaylaştırır.



Ürün gamının genişliği

Her uygulama kendi kilitleme çözümünü gerektirir. Kamlı kilitte korunması gereken bir dolap veya yetkili bir kişi tarafından çalıştırılması gereken bir makine olabilir; her uygulamanın kendine özgü kilitleme çözümü vardır.

Bu çözümler kamlı kilitler, elektrik kontaklı kilitler, emanet dolabı kilitleri, asma kilitler veya standartlaştırılmış kilitlerden oluşur.



TESA ASSA ABLOY güvencesiyle

TESA ASSA ABLOY satın almak kalite güvencesidir. Tüm kilitlerimiz en üst standartlara göre sertifikalıdır: ISO 9001 Kalite Sertifikası, çevreye saygıyı gösteren ISO 14001 ve İş Sağlığı ve Güvenliği standardı.

Bu nedenle her TESA ASSA ABLOY ürünü satın aldığınızda en yüksek kalitede bir ürüne sahip olduğunuzdan emin olabilirsiniz.



Plaka mekanizmalı kilitler
Temel 610 serisi



Pimli sistemli kilitler
Orta güvenlik 605
serisi



Pimli sistemli kilitler
Mini güvenlik serisi



Ofis mobilyaları için kilitler



Şalter kilitleri



Emanet dolabı kilitleri



Asma kilitler



Endüstriyel silindir ek ücretleri



PIN kodlu kilitler



Mifare® kartlarla yönetilen kilitler



Elektromekanik kilitleme
üniteleri



İçindekiler


Plaka mekanizmalı kilitler	5
Temel Seri 610	5
Pimli sistemli kilitler	6
Orta güvenlik 605	6
serisi Mini güvenlik	7
Ofis mobilyaları için kilitler	8
Ofis mobilyaları için kilitler	8
Şalter kilitleri	9
Şalter kilitleri	9
Emanet dolabı kilitleri	10
Emanet dolabı kilitleri	10
Asma	11
Endüstriyel silindir ek ücretleri	12
Endüstriyel uygulama ek ücretleri	12
PIN kodlu kilitler	13
Code NANO	13
Code 1000	14
Harici pil adaptörü	14
Mifare® kartlarla yönetilen kilitler	15
Code 1050	15
Elektromekanik kilitleme üniteleri	16
EL180 – EL180RR	16
EL1049 – EL1049RR	17

Plaka mekanizmalı kilitler

Temel Seri 610




610.014	Yüzey kaplaması	Dönüş	Kod
	Krom	180°	8014180CR



- » Uygulamalar: Orta kalınlıktaki ahşap ve plastik ürünler; örneğin posta kutuları, emanet dolapları, dolaplar vb.
- » Vidayla sabitleme.
- » 5 kilitleme plakasıyla birlikte sunulur.
- » Aksesuarlar ve EAN koduyla birlikte plastik poşette tekli ambalaj.




610.020	Yüzey kaplaması	Dönüş	Kod
	Krom	180°	8020180CR



- » Uygulamalar: Emanet dolapları, posta kutuları, dolaplar ve genel olarak orta kalınlıktaki metal ürünler.
- » Vidayla sabitleme.
- » 5 kilitleme plakasıyla birlikte sunulur.
- » Aksesuarlar ve EAN koduyla birlikte plastik poşette tekli ambalaj.



610.027 hızlı montaj	Yüzey kaplaması	Dönüş	Kod
	Krom	180°	8027ARCR



- » Uygulamalar: Emanet dolapları, metal posta kutuları ve kolay, hızlı montaj gerektiren metal ürünler.
- » “Klips” ile hızlı sabitleme.
- » 5 kilitleme plakasıyla birlikte sunulur.
- » Aksesuarlar ve EAN koduyla birlikte plastik poşette tekli ambalaj Kod.

Pimli sistem kilitleri

Orta güvenlik 605 serisi



10 Adet
kut

605.008

Yüzey kaplaması

Dönüş

Kod

Nikel

90° sağa

86050890DCR

Nikel


90° sola

86050890ICR

Nikel

-90°+90°

86050890UCR



- » Uygulamalar: Büfeler, oyun makineleri ve genel olarak metal mobilyalarda yaygın kullanım.
- » Aksesuarlar ve EAN koduyla birlikte plastik poşette tekli ambalaj.
- » 43 mm düz kamla birlikte sunulur.



10 adetlik
kutu.

605.019

Yüzey kaplaması/Anahtar çıkarma konumları


Dönüş

Kod

Nikel / 2 anahtar

-45°+45°

8605019CR



- » Uygulamalar: Büfeler, oyun makineleri ve genel olarak metal mobilyalarda yaygın kullanım.
- » Aksesuarlar ve EAN koduyla birlikte plastik poşette tekli ambalaj.
- » 40 mm düz kamla birlikte sunulur.

Pimli sistem kilitleri

Güvenlik Seri Mini



10
adetlik
kutu.

623008	Yüzey kaplaması	Dönüş	Kod
	Nikel	90° sağa	8MIN50890DCR
	Nikel	90° sola	8MIN50890ICR
	Nikel	-90°+90°	8MIN50890UCR

» Uygulamalar: Ahşap veya metal yüzeyler, ödeme istasyonları, otomatlar, oyun makineleri vb.
» Aksesuarlar ve EAN koduyla birlikte plastik poşette tekli ambalaj.
» 43 mm düz kamla birlikte sunulur.



10
adetlik
kutu.

623019	Yüzey kaplaması / Anahtar çıkarma konumları	Dönüş	Kod
	Nikel / 2 anahtar	-45°+45°	8MIN5019CR

» Uygulamalar: Ahşap veya metal yüzeyler, ödeme istasyonları, otomatlar, oyun makineleri vb.
» Aksesuarlar ve EAN koduyla birlikte plastik poşette tekli ambalaj.
» 40 mm düz kamla birlikte sunulur.



10
adetlik
kutu.

620	Yüzey kaplaması	Dönüş	Kod
	Nikel	90° sağa	8MIN6C90DCR

» Uygulamalar: Ahşap veya metal yüzeyler, ödeme istasyonları, otomatlar, oyun makineleri vb.
» Aksesuarlar ve EAN koduyla birlikte plastik poşette tekli ambalaj.
» 43 mm düz kamla birlikte sunulur.

605 / Mini	Konsept	Kod
	Aynı	890000000000
	anahtarla	890000000000
	çalışan	890000000150
	Anahtar	890552STS020
	numarası	892352STSK20

Anahtar çoğaltma	
	610 dişli anahtar
	Dişli anahtar 605
	Mini nokta frezeli
	anahtar Patentli


Ofis mobilyaları için kilitler

Ofis mobilyaları için kilitler



Asgari sipariş: 10
adetlik kutu.

613 yüzeye montajlı ve gömme



Montaj

Yüzey
kaplaması

Kod

Yatay

CR KIRMIZI.

8613HORCR


Dikey

CR KIRMIZI.

8613VERCR

- » Uygulamalar: Kilitleme noktası gerektiren çekmeceler, dolaplar, kapılar vb.
- » Aksesuarlarla birlikte tekli ambalaj.

Temel seri basmalı kilitler



Yüzey kaplaması

Kod

Krom


8619PRESCR

- » Uygulamalar: Oyun makineleri, alüminyum doğramalar, ahşap ve metal mobilyalar, sürme kapılar, ofis mobilyaları vb.
- » Aksesuarlarla birlikte tekli ambalaj.



Asgari sipariş: 10
adetlik kutu.

610 kanatlı tip



Yüzey kaplaması

Dönüş

Kod

Krom

180°

8610ALETASCR

- » Uygulamalar: Orta kalınlıktaki ahşap kapılar veya çekmeceler.
- » Aksesuarlarla birlikte tekli ambalaj.
- » 35 mm düz kamlarla birlikte sunulur.



Asgari sipariş: 10
adetlik kutu.

Şalter kilitleri

Şalter kilitleri



Asgari sipariş: 10 adetlik kutu.

606.008 Elektrikli	Yüzey kaplaması	Dönüş	Kontak	Kod
	Krom	90° / 1 anahtar çıkarma konumu	1C + R	8606ELE1CR

» Uygulamalar: Asansörler, otomatik kapılar, geçiş kontrolü, kepenkler, garaj kapıları.
» Aksesuarlarla birlikte tekli ambalaj.

606.019 Elektrikli	Yüzey kaplaması	Dönüş	Kontak	Kod
	Krom	90° / 2 anahtar çıkarma konumu	1C	8606ELE0191C

» Uygulamalar: Asansörler, otomatik kapılar, geçiş kontrolü, kepenkler, garaj kapıları.
» Aksesuarlarla birlikte tekli ambalaj.
» ON ve OFF konumlarında anahtar çıkarılabilir.


Güvenlik Seri 622.008	Yüzey kaplaması	Dönüş	Kontak	Kod
	Krom	90° / 1 anahtar çıkarma konumu	1C + R	8MINELEC1CR

» Uygulamalar: Asansörler, otomatik kapılar, geçiş kontrolü, kepenkler, garaj kapıları ve genel otomasyon uygulamaları.
» Aksesuarlarla birlikte tekli ambalaj.

Güvenlik Seri / Mini 622.019	Yüzey kaplaması	Dönüş	Kontak	Kod
	Krom	90° / 2 anahtar çıkarma konumu	1C	8MINELE0191C

» Uygulamalar: Asansörler, otomatik kapılar, geçiş kontrolü, kepenkler, garaj kapıları ve genel otomasyon uygulamaları.
» Aksesuarlarla birlikte tekli ambalaj.
» ON ve OFF konumlarında anahtar çıkarılabilir.

Mikro yedek parçalar	Model	Kod	Adet
	F4T6	8MICROF4T6F	10





Emanet dolabı kilitleri

Emanet dolabı kilitleri


Elite serisi	Dönüş	Kod
	Sol Sağ	8MONASELIZQ1E0C
	2 anahtarlı yedek silindir	8MONASELDCH1E0C
	Master anahtar	86110LCCC513
	Sökme anahtarı	821152MAES20
		821152MAES30



- » Zamak Silindir.
- » 6 diskli mekanizma.
- » Master anahtar başına 6000 adede kadar kilit, master anahtar sistemine dahil edilebilir.
- » Yalnızca 1 master anahtar mevcuttur.
- » 2 adet çelik dişli anahtar dahildir.
- » Silindir, çıkarma anahtarıyla sökülebilir.




Sola çevirme



Sağa çevirme

Asma kilitler

Model	Ölçü	Kod
605 dişli anahtar Model 605	CL40	8CL40605CRF.
Mini5 güvenlik anahtarı		8CL40MIN5CRF.



» CS Titanium CL55 ve CL40 serileri arasında ortak master anahtar sistemi kurulabilir.



Endüstriyel silindir ek ücretleri

Endüstriyel uygulama ek ücretleri

EK ÜCRETLER Temel seri (iç parçalar)		Konsept	Kod
		Aynı	890000000000
		anahtarla	890000000000
		çalışan	890000000110
		Anahtar	891052STS020
EK ÜCRETLER Standart 605 veya MINI serisi		Konsept	Kod
		Aynı	890000000000
		anahtarla	890000000000
		çalışan	890000000150
		Anahtar	890552STS020
		numarası	892352STSK20
Anahtar çoğaltma			
		610 dişli anahtar	
		605 dişli anahtar	
		Mini nokta frezeli anahtar	
		Patentli KID anahtar	

PIN kodlu kilitler

Code NANO

Bu kilit, dört haneli PIN koduyla çalışan, pille beslenen bağımsız bir kilitleme sistemidir.


Dolaplara ve emanet dolaplarına takılmak; dinlenme tesisleri, okullar, hastaneler, ofisler vb. yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kilit otomatik açılacak biçimde ayarlanabilir ve yüzeye sıfır monte edilebilir.

Özellikler

- » 2 işlev: Kişisel veya ortak kullanım (birden fazla kullanıcı).
- » 100.000 açılmaya kadar.
- » Kapı kalınlığı:
 - Yüzeye montaj: 25 mm'ye kadar.
 - Yüzeye sıfır montaj: 40 mm'ye kadar.
- » Standart renk gri; siyah ve beyaz yüzey seçenekleri mevcuttur.
- » Kalıcı bellek.
- » Dış ölçüler: 93 x 33 x 18 mm
- » 1 x düğme pil (dahildir).
- » Dikey model: Sağ ve sol açılışa uygundur.
- » Yatay model: Sağ ve sol açılışa uygun değildir.

Kod
8CODENANO



Standart kutu içeriği

- 1 NANO kilit Yüzey
- 2 rozeti Yüzeye sıfır
- 3 montaj plakası
- 4 Düğme pil



Kapıya yüzeye sıfır montaj için 2 ve 3 numaralı parçaları çıkarın.

PIN kodlu kilitler

Code 1000

Bu kilit, dört haneli PIN koduyla çalışan, pille beslenen bağımsız bir kilitleme sistemidir.


Dolaplara ve emanet dolaplarına takılmak; dinlenme tesisleri, okullar, hastaneler, ofisler vb. yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kilit kuru iç mekânlar için tasarlanmıştır; nemli iç mekânlarda kullanılmak üzere sızdırmazlık contası eklenebilir.

Özellikler

- » 2 işlev: Kişisel veya ortak kullanım (birden fazla kullanıcı).
- » 15.000 açılmaya kadar.
- » 25 mm'ye kadar kapı kalınlıkları için uygundur.
- » Standart olarak 2 kam ve farklı uzunluklarda 3 mil (22 mm, 25 mm ve 28 mm) ile sunulur.
- » Kauçuk kapı contasıyla kullanıldığında IP55 sınıfındadır.
- » Standart renk gri; siyah yüzey isteğe bağlıdır.
- » Dış ölçüler: 136 x 32 x 30 mm
- » 2 alkalın AAA pil (dahildir).
- » Dikey model: Sağ ve sol açılışa uygundur.
- » Yatay model: Sağ ve sol açılışa uygun değildir.

Açıklama	Kod
Kilit	8CODE1000VG
Conta	8CODE1000JUN



Harici pil adaptörü

Özellikler

- » Piller tükenirse bu adaptöre takılan 9 V (PP3) pille acil açma yapılabilir.
- » CODE 1000, CODE 1500 ve CODE NANO kilitlerle uyumludur.

Kod
8CARCODE1000



Mifare® kartlarla yönetilen kilitler

Code 1050

Bu kilit, RFID Mifare® Classic kartlarla çalışan, pille beslenen bağımsız bir kilitleme sistemidir.


Dolaplara ve emanet dolaplarına takılmak; dinlenme tesisleri, okullar, hastaneler, ofisler vb. yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kilit kuru iç mekânlar için tasarlanmıştır; nemli iç mekânlarda kullanılmak üzere sızdırmazlık contası eklenebilir.

Özellikler

- » Akıllı kartla erişim.
- » 2 işlev: Kişisel veya ortak kullanım (birden fazla kullanıcı).
- » 15.000 açılmaya kadar.
- » 25 mm'ye kadar kapı kalınlıkları için uygundur.
- » Kauçuk kapı contasıyla kullanıldığında IP55 sınıfındadır. Klor içeren ortamlar için uygun değildir.
- » Kalıcı bellek.
- » Gümüş grisi renk.
- » Dış ölçüler: 136 x 33 x 28 mm
- » 2 alkalın AAA pil (dahildir).
- » Düşük pil uyarısı.
- » Montaj seçenekleri: Her yönde.
- » Harici pil desteği: 9 voltluk pile sahip adaptör dış kontaklara temas ettirilebilir.

Açıklama	Kod
Kilit	8COD1050SNASG



Sol açılış



Sağ açılış

Elektromekanik kilitleme üniteleri

EL180 – EL180RR

Emanet dolabı, çekmece, raf ve kargo teslim dolabı vb. için kilitleme sistemi. Geçiş kontrol sistemine entegre edilmesi gerektiğinde iyi bir çözümdür.

RR versiyonunda kapanma konumunu (kapalı/açık) bildiren manyetik anahtar bulunur.

Özellikler


- » Modele göre DC veya AC çalışma gerilimiyle çalışır.
- » Çalışma gerilimi: Standart 12 V.
İsteğe bağlı 24 V.
- » Akım: 0,34 A (12 V).
Seçenek 0,18 A (24 V).
- » Çalışma sıcaklığı: -20 °C +60 °C
- » Koruma sınıfı: IP42.
- » Ölçüler: 55 x 55 x 25 mm
- » Kilitleme pimi: Çap 7mm, uzunluk 18 mm
- » Montaj alanı 20 x 42 mm
- » Kırılmaya karşı dayanım: 180 kg.
- » Hem dikey hem yatay konumda çalışır.
- » Ön yükleme gerektirmeyen montaj.



Açıklama	Çalışma modu	Kapanma konumu göstergesi	Kod
EL180 NC 12 AC/DC	NC	Hayır	8CERMNC12ACDC
EL180 NC 12 AC/DC RR	NC	Evet	8CERMNC12ACDCRR
EL180 NO 12 DC	NO	Hayır	8CERMNA12DC
EL180 NO 12 DC RR	NO	Evet	8CERMNA12DCRR
EL180 NC 12 AC YAY	NC	Hayır	8CERMNC12AC
EL180 NC 12 AC YAY RR	NC	Evet	8CERMNC12ACRR
EL180 NC 24 AC/DC	NC	Hayır	8CERMNC24ACDC
EL180 NC 24 AC/DC RR	NC	Evet	8CERMNC24ACDCRR
EL180 NO 24 DC	NO	Hayır	8CERMNA24DC
EL180 NO 24 DC RR	NO	Evet	8CERMNA24DCRR
EL180 NC 24 AC YAY	NC	Hayır	8CERMNC24AC
EL180 NC 24 AC YAY RR	NC	Evet	8CERMNC24ACRR

NC: Normalde kapalı.

NO: Normalde açık.





ASSA ABLOY

Talleres de Escoriaza, S.A.U.
Barrio Ventas, 35 • E-20305 Irun • İSPANYA
Tel.: +34 943 669 100 • Fax: +34 943 633 221
www.tesa.es

ASSA ABLOY, kapı açma çözümlerinde dünya lideridir;
son kullanıcıların güvenlik, can güvenliği ve kullanım kolaylığı gereksinimlerini karşılamaya odaklanır